



## Hoja de Datos de Seguridad del Material

### CB-101

#### CONCENTRADO DE LIMPIEZA DE PARTES

FECHA EFECTIVA: 05-17-2007

#### 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA

**Fabricante:** Producto Chemicals  
31003 Industrial Road  
Livonia, MI 48150

**Emergencia:** Teléfono (EEUU): 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
Teléfono (fuera de EEUU): 1-703-527-3887 (CHEMTREC)

**Información General:** Teléfono: 1-734-422-2010

**Nombre Genérico:** Concentrado Limpiador de Partes Soluble en Agua

#### 2 INFORMACION DE EMERGENCIA

Este producto es altamente alcalino. Este producto es corrosivo a la piel, los ojos y aluminio. Derrames en las carreteras pueden resultar en condiciones resbaladizas. No son asociados otros efectos secundarios con este material. Contacto con el producto puede resultar en daño irreversible del tejido.

#### 3 LOS EFECTOS POTENCIALES A LA SALUD POR LA EXPOSICION DIRECTA

	<b>Producto</b>	<b>Producto Para Ser Diluido</b>
<b>Inhalación:</b>	No es aplicable.	La exposición excesiva a la niebla puede causar irritación en las vías respiratorias superiores.
<b>Contacto Con Los Ojos:</b>	Este producto es corrosivo a los ojos.	Este producto a la dilución de uso puede ser irritante primario de los ojos.
<b>Contacto con la Piel:</b>	Este producto es corrosivo a la piel.	Puede ser corrosivo a la piel.
<b>Ingestión:</b>	May be harmful if swallowed.	Ingerir en pequeñas cantidades puede causar diarrea, náusea y vómito. Puede ocurrir daño del aparato digestivo.

#### Condiciones Médicas Generalmente Agravadas Por La Exposición

Si se produce penetración a la piel, se puede agravar irritación preexistente.

Moderada irritación de la piel (color rojo o sequedad de las manos) puede ser experimentada cuando el producto diluido ha sido contaminado por ciertos aceites, por disolventes de metales, cuando la concentración de la mezcla es muy fuerte. Cuando ocurren problemas, el uso de cremas resistentes al agua puede ser una medida temporal de control. Contacte al Servicio Técnico de Producto Chemicals al 1-734-422-2010 para recomendaciones específicas.

Cuando es usado en aplicaciones que generan altos niveles de neblina, la exposición del operador puede ser minimizada con ventilación apropiada, uso de colectores de neblina, según sea apropiado. Si hay dudas acerca del nivel de neblina presente, debería hacerse un monitoreo adecuado.

**Lista Canceriogénica:** NTP: No IARC: No OSHA: No

### **Señales y Síntomas de una exposición**

#### **Aguda**

Puede resultar daño a los ojos del contacto con el producto. El mal uso y manejo del producto puede causar irritación de la piel.

## **4 EMERGENCIA Y PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS**

### **Ojos**

En caso de contacto con lo ojos, enjuague con abundante agua a los ojos por lo menos por 15 minutos y obtenga pronta atención médica.

### **Contacto con la Piel**

Por contacto con la piel enjuague con gran cantidad de agua mientras se quita la ropa contaminada. Quítese los zapatos y la ropa contaminada lávela antes de volver a usarla. Si persiste irritación, consiga atención médica.

El producto diluido no es irritante a la piel cuando es usado como se recomienda y cuando se practica correcta higiene personal.

### **Ingestión**

Diluya el efecto tomando agua seguida de jugos de fruta o vinagre. Si el material es ingerido. NO INDUZCA VOMITO. Contacte inmediatamente a un médico y obtenga tratamiento. Ingerir pequeñas cantidades del producto diluido puede causar náusea, diarrea o dolores abdominales.

### **Inhalación**

Inhalación puede ocurrir en aplicaciones donde altas cantidades de neblina son generadas. OSHA ha establecido un PEL de 15 mg/m<sup>3</sup> para partículas en el aire que den un nivel de molestia a la exposición. NIOSH ha establecido un REL de 0.5 mg/m<sup>3</sup> para neblina de fluidos para trabajo de metales. Si los síntomas persisten, consiga atención médica.

## 5 MEDIDAS PREVENTIVAS

### Protección respiratoria

Este producto no es volátil.

En aplicaciones donde exposiciones tiempo-peso son 0.5 a 5 mg/m<sup>3</sup>, reducción del vapor a través de la ventilación o modificación de procedimientos es recomendada por NIOSH. Cuando esto no es posible, NIOSH recomienda el uso de cualquier purificador de aire, media máscaras respiratorias que incluyan un respirador desechable, equipado con algún filtro de la serie P- o R-. Si el área de exposición excede 5 mg/m<sup>3</sup>, NIOSH recomienda el uso de poderosos purificadores de aire, equipados con cascos y un filtro HEPA . Si se presentan problemas respiratorios cuando el nivel del vapor es < 0.5 mg/m<sup>3</sup>, protección respiratoria debería basarse en recomendaciones individuales de un médico especializado.

### Precaución

El uso apropiado y tipo de respiradores depende de los productos usados y las condiciones de operación.

### Ventilación

Para la mayoría de las aplicaciones, la ventilación normal del taller es adecuado. Sin embargo, cuando son generados altos niveles de neblina o cuando las máquinas están muy juntas o la ventilación es inadecuada, los operadores pueden presentar irritación respiratoria. Para tales aplicaciones es recomendado el uso de guardas protectoras o recolectores de neblina.

### Protección de los ojos

Wear chemical goggles and face shield.

### Otra ropa o equipo protector

Use effective plant protective clothing as appropriate.

### Trabajo / Prácticas De Higiene

Se debe de seguir siempre buena higiene personal.

### Guantes Protectores

Guantes impermeables, como los guantes de nitrilo, son recomendados cuando se trabaje con productos. Guantes impermeables, como los guantes de nitrilo, son recomendados cuando se trabaje con productos concentrados.

## 6 INGREDIENTES PELIGROSOS / INFORMACION DE IDENTIDAD

Los ingredientes estan listados de manera precisa en la sección de Efectos Potenciales a la Salud. Pueden estar presentes otras sustancias que no son peligrosas bajo la OSHA en su Comunicado Estandar de Substancias Peligrosas. Mayor información sobre la composición de este producto puede estar disponible para profesionales de la salud tal como se dispone en el comunicado mencionado.

Componente	# CAS	Porcentaje
Sal de sodio del ácido etilendiamintetraacético	64-02-8	5 - 10
ALCOHOLES, C9-C11, ETOXILATADO	68439-46-3	3 - 7
QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, COCO ALKYL BIS(HYDROXYETHYL) METHYL, ETHOXYLATED, CHLORIDES	61791-10-4	1 - 5
ETHOXYLATED COCONUT OIL ALKYL AMINE	61791-14-8	1 - 5

## 7 DATOS SOBRE EL RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION

### Medida De Extinción

No es aplicable.

### Productos de Combustión Peligrosos

Humo, gases, oxido de nitrógeno y óxido de carbono.

**Punto De Inflamación:** No Aplicable

**Límite Explosivo Inferior:** No Aplicable

**Límite Explosivo Superior:** No Aplicable

### CLASIFICACION HMIS

Salud 3

Clasificación de  
Flamabilidad 0

Reactividad 0

### CLASIFICACION NFPA

Salud 3

Clasificación de  
Flamabilidad 0

Reactividad 0

## 8 MEDIDAS DE DERRAME ACCIDENTAL

Contenga el derrame, recójalo con material absorbente, deseche como es indicado por las regulaciones locales, estatales y federales que lo indiquen. Enjuague el área con abundante agua.

**Cantidad Reportable:** Ninguna

## 9 DISPOSICION DE LOS DESECHOS

### Para Producto Usado

Los procedimientos de desecho deben cumplir con las regulaciones locales, del condado, del estado y federales. Si se necesita un pre tratamiento pueden ser usados sistemas de ultrafiltración, rompimiento de la emulsión o evaporación. Contacte Producto Chemicals al 1-734-422-2010 por ayuda.

### Para Producto No Usado

Este producto es desecho peligroso como se define bajo 40 CFR 261. Contacte Producto Chemicals al 1-734-422-2010 por ayuda.

### Los Contenedores Vacíos

Contenedores vacíos contendrán residuos los cuales son considerados desperdicios peligrosos bajo las regulaciones RCRA.

## 10 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evite todo contacto del producto con ojos y piel. Lávese bien luego de usar el producto. No ingiera el producto. No almacene el concentrado de este producto bajo la acción directa de los rayos de sol o a altas temperaturas. Use solamente como lo recomienda Producto Chemicals . Protegerlo de congelación.

### Otras Precauciones

Contiene aminas. No agregue nitrito de sodio u otro agente nitrante a este producto pues se puede formar nitrosaminas de las cuales se sospecha que puedan causar cáncer.

## 11 CARACTERISTICAS FISICO/QUIMICAS

<b>Punto de Ebullición:</b>	100 °C (212 °F)
<b>Gravedad Especifica:</b>	1.07
<b>Grado De Evaporación:</b>	Como agua cuando diluyó
<b>Solubilidad (H2O):</b>	100 % miscible
<b>Volatile Organic Content (by ASTM D2369):</b>	Indeterminado
<b>pH (El Concentrado):</b>	12.7
<b>pH (Mezcla):</b>	11.5 @ 5.0%
<b>Dilución de Inicio Recomendada:</b>	4.0 - 6.0%
<b>Apariencia/Olor:</b>	Claro/Producto Químico

## 12 REACTIVIDAD

### Estabilidad

Estable bajo condiciones normales.

### Condiciones a evitar

Use como se indica.

### Materiales a evitar

Evite contacto de ácidos fuertes o oxidantes con el producto.

### Polimerización Peligrosa

No ocurrirá.

### Productos de Combustión

Humo, gases, oxido de nitrógeno y óxido de carbono.

## 13 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

## Por Vía Terrestre

### Descripción de Materiales Peligrosos y Nombre Adecuado de Embarque (49 CFR 172.101)

Líquido corrosivo, básico (alcalino), orgánico, n.o.s. III (contains ethylenediamine-tetraacetic acid, tetrasodium salt)

**Hazard Class (49 CFR 172.101):** 8

**Identification Number:** UN3267

**Grupo de Embalaje:** III

**Tarifa Aduanera Armonizada De Los Estados Unidos:** 3402.90.5050

## Por Vía Aérea O Marítima

### Descripción de Materiales Peligrosos y Nombre Adecuado de Embarque (49 CFR 172.101)

Líquido corrosivo, básico (alcalino), orgánico, n.o.s. III (contains ethylenediamine-tetraacetic acid, tetrasodium salt)

**Hazard Class (49 CFR 172.101):** 8

**Identification Number:** UN3267

**Grupo de Embalaje:** III

## 14 INFORMACIÓN REGULADORA

### LINEAMIENTOS DE EXPOSICION

**Material Reglamentado**                      **NIOSH REL**    **OSHA PEL**    **OSHA STEL**    **ACGIH TLV**    **ACGIH STEL**

---

### CERCLA

Algunos componentes de este producto están presentes en niveles que requieran ser reportados bajo el 40 CFR 302.4

**EPCRA (SARA) TITULA III Substancias Extremadamente Peligrosas (302):** Ninguna

### Substancias Peligrosas (311/312)

Este producto es sustancia peligrosa como se define bajo el OSHA Comunicación Estándar de Peligros y puede ser reportado bajo la provisión del SARA Sección 311 y 312.

### Categorías de Peligros

**Efecto Agudo Sobre La Salud:** Sí

**Riesgo Crónico:** No

**Incendio:** No

**La Liberación Repentina De La Presión:** No

**Reactivo:** No

### RCRA

El producto concentrado cumple con la definición de desperdicios peligrosos como es definido bajo el 40 CFR 261.

### TSCA

Los ingredientes de este producto están el listados en TSCA

### El Derecho del Estado Para Saber

Muchos estados han promulgado leyes que dan el derecho a la comunidad a saber, las cuales requieren información mas allá de la mandada por las leyes federales. Ya que algunas de estas leyes son inconsistentes con la ley federal, la información en esta hoja puede no reunir los requerimientos de cada estado.

## Substancias Tóxicas

Componente	# CAS	Max % Comenta
Ninguna		%

### GLOSARIO DE ABREVIACIONES

<b>ACGIH</b>	American Conference of Governmental Industrial Hygenists
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CERCLA</b>	Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act
<b>CFR</b>	Codigo de Regulaciones Federales
<b>COC</b>	Taza Abierta Cleveland
<b>DOT</b>	Department of Transportation
<b>EPCRA</b>	Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (aka SARA)
<b>IARC</b>	International Agency for Research on Cancer
<b>NIOSH</b>	National Institute for Occupational Safety and Health
<b>NTP</b>	National Toxicology Program
<b>OSHA</b>	Occupational Safety and Health Administration
<b>PEL</b>	Límite permisible a la Exposición
<b>RCRA</b>	Resource Conservation and Recovery Act
<b>REC</b>	Recommended
<b>REL</b>	Limites de Exposición Recomendados
<b>SARA</b>	Superfund Amendments and Reauthorization Act
<b>ACERO</b>	Tiempo Corto De Límite De Exposición
<b>TCLP</b>	Toxicity Characteristics Leaching Procedure
<b>TLV</b>	Valor Del Limite Superior
<b>TSCA</b>	Toxic Substances Control Act
<b>COV</b>	Compuestos Orgánicos Volátiles